




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5461/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5461/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5461/A




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5461/A

G III. Rha

5461 / A

3151





Ex libris & A. M. A. 65 8-95

R A Z A E

LIBELLVS DE PESTE

DE GRAECO IN LATI-
num sermonem uersus.

PER NICOLAVM MACCHELLVM
Medicum Mutinensem.

Cristoforo Barauale de Peste
Trattato di Peste  *di Prospero Bono-*
uacci &
Cibario A QVA NON SI 

QVI BIBERIT EX HAC



TIET IN AETERNVM.

Venetis apud Andream Arriuabenum ad
signum Putci. M D LVI.

Handwritten text in a cursive script, likely a title or heading.

R A S A

LIBRARY OF THE

THE GREAT OIL LATE

THE GREAT OIL LATE

THE GREAT OIL LATE

THE GREAT OIL LATE

THE GREAT OIL LATE

Large block of handwritten text in a cursive script, possibly a list or a detailed account.

Large block of handwritten text in a cursive script, possibly a list or a detailed account.

Small handwritten text or signature at the bottom of the page.

HE
DY

Vertical text on the right edge of the page, possibly a library stamp or a list of contents.

HERCVLI ATESTINO

DVCI FERRARIENSIVM,

Mutinensium, Regiensium, &c.

Principi optimo

NICOLAUS MACCHELLVS

S. P. D.



M ea tempora optime Princeps instare uideantur, quibus ob nimios intempestiuosq; imbres ingruentem pestilentiam, quod tamen Dei optimi maximi benignitas auertat, quotidie timere debeamus: non paruum huiusce temporis hominibus utilitatem allaturum me putavi, si Razæ scriptoris Arabici de pestilentia opusculum uerterem quamprimum de græco in latinum sermonem. In quo, meo quidem iudicio, præsentiora ac concinniori breuitate descripta traduntur huiusce luis remedia, quam in alio quoquam uel latini, uel græci, uel etiam arabici scriptoris libro contineantur. Ac non defuere præteritis temporibus qui id efficere sunt conati, sed illi seu mendosi codicis fraude siue etiam fortasse græcæ linguæ artisq; medicinæ inscitia lapsi ita uerterunt, ut ego, quod quidem arroganter dictum uideri nolim, meum huius uertendi laborem, necessarium propè fore iudicauerim. Conuersum itaque salutarem hunc libellum cum mihi edere in animo esset, non alienum fore arbitratus sum: clarissime

A ij

Princeps, si eum tibi dicarem, sub cuius imperio uiue-
rem, cuiq; præterea essem deditissimus: confidens fore,
ut quemadmodum tua prouidentia hisce temporibus,
quibus uniuersum fere orbem bellis ardere uidemus,
nos beati pace, ocioq; fruimur, ita cures ut his remedijs
uniuersi populi saluti, tuæq; in primis consulatur: quam
quidem conseruari non tua solum, sed etiam nostra mul-
tò magis interesse iudicamus. Quod reliquum est, à te
peto, ne munusculū hoc meū asperneris, cuius utilitatem
non parua futuram esse confirmo, sed id tanquam stu-
diorum meorum primitias accipias uelin. quod si tibi
non ingratum fuisse cognouero, mihiq; lon-
gior uita suppetet, consequentur id iusta

uolumina, quæ et nominis tui cla-

ritatem, meiq; erga te ani-

mi studium præ-

ferent.

3
RAZAE MEDICI PRÆCLA-
RI TRACTATVS DE PESTE

EX SYRIACA LINGVA

ad græcam uersus.

Interpretis græci Proœmium.



Quod Galenus quidem, uenerabilis & semper colende Imperator, nihil ex his quæ medicam artē constituunt, prætermisit, quodcūq; nihil eorum quæ ad corporum curationem & diligentiam pertinerent, mentē ipsius latuit: neminem eorum qui illius opera & labores sedulo sunt assecuti, non concessisse opinor. Atqui non sicut ipse in aliorum usum tractationes elaborauit, ita doctrinam de pestilenti morbo est prosecutus: sed huius obiter & trāseundo in sermonibus quibusdā est memoratus, cū neq; eo spectaret, ut aliquam curationem edoceret. Quamobrem mirū non est, si medici quidam huiusce tempestatis nihil operepretium in huius curatione indicauerunt, ut qui nullam idoneam doctrinam, & artis præceptorī hærentem acceperint. Illud igitur admiratione est dignum, quomodo is qui medicinæ artem prius informem distinctis membris con-

A iii

formauit, quiq; indiscreta certis limitibus
circumscripsit, negotium omnium aliorum
summe necessariū pretermisit. Nullus enim
ferè est hominum qui huiusmodi morbo
non sit obnoxius. Causa uero paulopost suo
loco exponetur. Et quidē per Galeni tem-
pora celebres uiri, græce, opere & sermone
præclariter eruditi, sublatam mentem ad al-
tiores disciplinas, ad alia quædam, & illa sa-
nè multi studii digna extulere, nemo autem
huius vel tantillum est memoratus, vtrius
causa nescio: vel quod noluerint, uel si uo-
luntas affuit, vires defecerint. Nos vero ta-
met si impræsentiarum nihil nostri afferimus,
sed imperio tuo obsequentes pulcherrimam
& absolutissimam huius sapientis Razæ de
pestilenti morbo tractationem saracenicis
dictionibus expositam ad græcas voces im-
mutatam, tuæ celsitudini, ut animus tuus sa-
piens ac diuinus huius etiam particeps sit,
exhibemus. studii quidem, utilis, & animo, et
prouidentia omnium communi. Quod si à
te optimo principe ac rege benigni & cari iu-
dicemur, tibi gratia habendæ, qui adhorta-
tus fueris, mouerisq; & indefinenter in quod
libet bonum opus ducas. Iam igitur doctri-
nam viri sapientis ad Græcos trahere inci-
piemus, fidelem dei sapientiam nobis ducem

esse, citra errorem propositam speculationē
enarrare, ac neque in alterutram partem de-
clinare, implorantes: sed vt hi, qui boni cau-
sa incedunt, hinc & inde transeuntes, nusquā
deuiantes & immoti, nulla nos dictio dubia
prætereat, nullusq; magnus, & sublimis sen-
sus effugiat. Vir igitur hic admirabilis, vbi
morbum in duas species diuisit, in quinde-
cim sermones est partitus.

A . iij

QV AE IN QV OQVE SERMO

ne continentur.

In primo quidem sermone causas præordinavit, à quibus pestis constat, & qua ratione omnes ferè homines tali morbo occurrunt, scripsit.

In secundo de corporibus pesti oportunitis.

In III. de tēpore in quo ferè pestis in populū grassatur.

In I I I I. signa inuasionis duarum spetierum pestis.

In v. de præseruatione à morbo antequā appareant signa pestis, & qua ratione cauere oportet ne prorsus cōstet, uel posteaq̃ signa apparuerint, nō excellat.

In v I. de curatione pestis.

In v I I. qua ratione naturæ opitulari ut pestem ad corporis summa expellat.

In v I I I. de prouidentia oculi & gutturis, & de curatione totius corporis ubi apparuerint pestis signa.

In I X. qua ratione pestis celerrimè concoquatur.

In x. quomodo siccentur quæ in peste coctionem receperunt.

In x I. quomodo squamulas & crustas pestis purgare oportet.

In x I I. autem quomodo cicatrices ab oculo & toto corpore abolere oportet.

In x I I I. de uictus ratione & alimentis eorum, qui capti sunt à peste.

In x I I I I. de curatione uentris eorum qui à peste sunt detenti.

In x v. de miti & letali peste.

DE CONSTITVTIONE PE⁵

stilenti, & qua ratione omnes fere ho-
mines tali morbo occurrant. Cap. 1



B hasce causas singuli fere ho-
mines a pestilenti morbo capi-
untur, Quoniam omnes ho-
mines a generatione ad extre-
mam usque senectutē immu-
rantur ac siccescunt. Quocirca sanguis infan-
tium natura multo humidior quā iuuenū
sanguis, adhuc vero quā senum humidior
multo, immo & copiosam caliditatem est
adeptus. Id quod etiam Galenus in exposi-
tionibus Aphorismorum dixit: Caliditas in
pueris, inquit, quā in iuuenibus quantitate
est maior, in iuuenibus autem uehementior
est qualitate. Hoc uero in pueris ex natura-
lium functionum prestantia indicatur, scili-
cet incrementi, coctionis, distributionisq. san-
guis enim infantium & puerorum similis est
musto, quod nondum coqui cæperit, non
quod coctionem habet ad perfectionem ac-
cedentem, immo quod necdum coctionis
motum habet. Iuuenum autem similis est
musto, quod iam ferbuerit, & flatus emise-
rit, quodque iam a statu anteriore sit immu-
ratum, & iam admodum multum efflauerit

excrementi uaporosi. Quale nimirum est uinum concoctum & mansuefactum, quod quædam statum absolutum occuparit. At senum sanguis similis est uino, quod uehementiam iam expirarit, abieceritque, quodque eo peruenit, ut iam iam perfrigeretur & acescat. Tunc vero pestilens morbus constat, quando sanguis sanè putrescat, et eo usque ferueat, ut iam uaporosa & cœnosa expiret excrementa. Immo & cum sanguis ex infantili & musto simili ad iuuenum sanguinem immutetur similem quidem uino iam concocto. Et pestilens ipse morbus per se feruori & ebullitioni est similis, quæ nimirum in mustis accidit feruoris tempore. & ob id quidem omnes ferè à tali morbo capiuntur, & magis mares, quoniam sanguis ob necessitatem à priore statu ad secundum immutatur, sicut ob necessitatem musta ad statum, qui feruorem & ebullitionem sequitur, immutantur. vixque inuenire posses temperaturam infantis pueri, uel quæ tempore & paulatim, & ordine immutetur adeo, ut manifestentur in sanguine feruor & immutatio in tempore & paulatim. Quam ob rem eiusmodi temperaturam, quæ consequitur ad eum modum immutaram, frigidam & siccam esse oportet. Temperatura autem puerorum contraria est hisce.

Quæ vero ostendunt quod puerorum tem-
 peramentum calidum est humidumque, ea
 fuerint, quod alimentum his ex lacte sugge-
 ritur, quod si non ex lacte, at parum antea
 quidem ac nuper hanc victus rationem & ali-
 moniam possederunt, quam non aliæ quidem
 ætates omnes. Immo & hi magis quam reli-
 qui delinquant in uiuendi forma, & ob id
 euenit raro, vt horum aliquis hunc declinet
 morbum. Verum mutatio in morbo fit quo-
 dammodo iuxta temperaturarum differentias,
 & uiuendi formas, & habitus, & aerem am-
 bientem, & conditionem sanguinis qui est in
 venis in qualitate & quantitate, & ob id pre-
 occupat in quibusdam, in quibusdam tardat,
 & in quibusdam augetur, minuitur in qui-
 busdam, & in quibusdam admodum est qua-
 litate malus, & mitior in quibusdam. Ve-
 rum iuuenes, quoniam ad secundum statum
 iam immutatus est ipsorum sanguis, & co-
 ctio ipsius complementum est adepta, & hu-
 miditatis huius status cui putredo substat,
 perspirauit, raro in ipsos grassatur morbus.
 In eos igitur irruit qui in venis vel superflua
 humiditatem, vel qualitatem malignam at-
 que perustam habent, vel in eos quidem qui
 in puerili ætate leuiter a pestilenti morbo ca-
 pri sanguinem non exacte ad integram abso-

hutionem mutauere. Irruit vero & in eos qui caliditatem hebetem, ac sedatam habent, sed iuuenes effecti ea uiuendi forma utuntur, quæ multam carnem accumulât, vel quæ implet, & sanguinem corrumpit. Senes vero non accidunt hoc morbo capi, nisi in pestilentibus constitutionibus aëris putredinosi & maligni, in quibus morbus eiusmodi in populum admodum grassari solet. siquidem is mediocritate superata ad summam caliditatem & humiditatem accersit, & calida constitutio ideo ad morbum vergit, quod spiritum, qui in duabus cordis cavitatibus sedem habet, per cordis medium ad suum temperamentum transfert, de hinc sanguinem etiam uniuersum qui est in arteriis. Cum igitur breuibus & oratione uniuersali pestilentis morbi causam dixerimus, nobis etiam ad corpora pesti obnoxia transeundum.

De corporibus morbo pestilenti opportunis. Cap. 2.

Sunt igitur corpora alba & humida, & obesa, & rubra. Et pessimum quidem est, si præterea ex numero eorum sint, qui à continuis febribus capiuntur, qui que sanguinem fundunt, & cruentis affectibus sunt

7
expositi, bullis' que & inflammationibus oculorum, & lippitudinibus, papulis' que. Adhuc vero pessimum est, si multis vescantur dulciariis, ac præsertim palmulis, & melle, & ficibus, & generibus ciborum qui crassarum partium sunt & dulces, cuiusmodi sunt melleæ placentæ, & puliculæ. Quinimmo & huic affectui noxia sunt, multa meri potio & dulcis lactis usus. Corpora uero gracilia, biliosa & sicca & calida, *εὐφλογία*, hoc est, incendio sunt opportuna. *Εὐφλογία* vero veteres uocauere, alteram ex duabus speciebus sæuiorem, quo modo à multis hanc sic etiam vocari audimus. neque uero hoc nomen in græcis dictionibus licuerit inuenire: atqui doctus hic uir sua lingua, chaspe, nuncupauit. significat autem dictio idem atque, per se: opinamur autem eum dicere uelle idem atque, ipso affectui pestilenti sunt obnoxia. Verum si affectus adhuc mutuo differunt, nec mutua carere communitate, nec absonum quicquam. nihil enim differentiam habet, quod non habeat communitatem. Sed ne circa nomina tempus conteramus. Nos, quando uir iste sapiens differentias suo tempore manifestet, ad rem propositam reuertemur. Verum si forte per pestem papulæ efflorescant, accidit alterum contrariorum, vel mites & salubres esse, quod

faciles sint numerati & paucae, & obscure :
uel perniciosae & ualde exitiales : hae vero
uel squalidae & siccae, uel putrescentes, & quae
non concoquuntur. Atqui gracilia corpora,
& quae frigida sunt temperamento, his dua-
bus speciebus, scilicet pestilenti & incendio-
se, nequaquam sunt exposita. sin forte acci-
deret, mitis sanè esset: cum febre quidem cō-
tinente, ab initio ad finem usque: ac cum me-
diocri, concocta, & miti.

De tempore in quo pestilens morbus

magnam populi partem inua-
dit.

Cap. 3.

Tempus vero quo in populum grassa-
tur, et exuberat, hoc est. Autumnī pars
postrema & veris initium, Item cum pluuio-
sa est aestas, & austri uicissim spirent. Adhuc
cum hyems repet, & constitutio est austrina.
Cum vero aestas sit uehementer calida, sicca-
que, & autumnus calidus siccusque, & pluuie
tarde admodum aduentabunt: tunc incen-
dium eos praeoccupat, qui ad ipsum cōmo-
de fuerint cōparati, graciles dico & calidos, et
biliosos. neque raro euenit ut in regionibus
quibusdā incolae regioni assueti, innocui per-
manerent, tamen si ambiētis status sensim ad pe-

stilentem immutaretur, fuerint vero occupati à peste in optimo tēporis statu. Præcautione igitur statim ut cæperit & apparere & hominibus appropinquare, utendum, sicut inferius exponemus.

De signis inuasionis duorum generum
Pestilentis morbi. Cap. 4.

Signa vero pestis & incendii, quæ exacerbationem euidenter mostrant, sunt hæc. Antecedunt hæc duo genera morbi, continēs febris, dorsi dolor, narium pruritus, in somno pavor. Sunt hæc propria horum signa, magisq; dorsi dolor vnà cum febre, cum his etiam languens toto corpore pungi opinatur. præterea & pandiculatio, & oscitatio frequens, & in gutture et thorace dolor, cum spiritus difficultate, & tussi, & corporis inflammatione, & siccitate, et sputi crassitie, vox his rauca, cū capitis dolore, pulsu, & grauitate. Insuper grauius morbū ferunt, mœrēt, nauseant, & fastidio detinentur. Verū uomere & grauius morbum ferre, & mœrore affici, pesti potius quàm incendio sociantur. Dolor autē dorsi, & caliditas corporis vniuersi, & inflammatio, & feruor, & coloris splendor, magisq; uehementia ruboris gingiuarum, magis fami

liaria sunt incendio. Quamobrem cum hæc
signa videris ac presertim prestantissima, uel
tri dolorem dorsi & pauorem cum febre con-
tinenti, pestis initium esse scito: tametsi huic
magis familiaris est dorsi dolor sicut diceba-
mus. neque propterea pestilenti morbo con-
traria signa sunt mœrore affici & nauseare.
quoniam incendium ex sanguine constet
bilioso, mitior autem pestis plus habeat san-
guinis boni quàm maligni et corrupti. Et ea
est causa quòd non destituitur a dolore dorsi.
Namque inter duos musculos qui simul adia-
cent spinæ, vena & arteria distenduntur. Me-
morandum igitur est curationis scopi, simul
Et prouidentia, nec nō vniuersalis rationis,
& primum circa præcautionem dixerimus,
qua ratione morbum ante signorum appari-
tionem propulsare oportet, quæque ratione
reiicere signis iam declaratis. secundum qua
ratione cito extirpetur. Tertium autem ocu-
lis & palpebris, immo & aurium sordibus, &
his quæ in naribus & gutture continentur, ar-
ticularis que omnibus prouidere, scilicet ne ad
malum accadat permutari. Quartum celeri-
tate moliri morbi coctionem. Quintum pa-
pulas citò exiccare. Sextum quomodo opor-
tet crustas abiicere, testas que squamulas que
Septimum, quomodo cicatrices sint delēdæ.

Octauum, de victus ratione, de que alimentis eorum qui peste male habent. Nonum, quomodo ventri, ne multum profluat, ne uè mori occurrat, prouidendum. Decimum, signa mitis & exitialis ponit. In singulis vero scopis rationem uniuersalem concisam & idoneam dixisse oportet. Venam igitur in adolescentibus, & pueris, & iuuenibus, qui necdum in pestem cecidere, vel in eam quidem leuem & obscuram, secare oportet: magis uero etià ubi constitutiones pestilentes se se, ante aduentum febris & antequàm signa morbi apparuerint, declararint. Sed his qui decimum et quartum ætatis annum agunt, secanda. Agendum uero cucurbitulis cum iunioribus. Domus insuper, in quibus decumbunt, perfrigerandæ. Cibis uescendum qui ex acerbis sint elixati, neque non gelatis acetosis, & acidis in sartagine apparatis, lactucisq;: Fontana uero aqua limpida, perfrigidaq; propinanda, quæ si non adsit, niue perfrigeretur. domus uero in quibus iacent, ex hac frigida conspergantur. Ipsi autem ad tempus acida punica mala exhibeto, & decoctum tempestiuorum fructuum acidorum, atque acerborum, & acidas citri partes, uasq; acerbæ, & sycomora, quæq; similia sunt his. Siquis uero calidiore temperie sit affectus, ac peruratur,

B

prissanæ succum admittito diligenter coctū,
sed ubi prius inieceris succi huius ex succo
acidi punici mali, vtpote quartā partem . Si
quis vero minus æstuat, polentis cum saccha
re vescitor summo manet: Sed habeto potius
nonnihil ex acidis alimentis, lentibusq; &
omphacio, & acidis punicis malis . quoniam
hæc magis quàm reliqua sanguinem crassum
reddunt, ac refrigerant, inhibentq; ac repel
lunt pestem . Hæc enim victus ratio nullo
non tempore pestilentibus constitutionibus
est ex usu, & maliciam minuit tuberculorū,
& affectuum, qui strangulare possunt, & vt
summatim dicam, malorum omnium quæ
de flava bile, atque de sanguine oriuntur. Ve
rum meridie aqua frigida perluantur, vel in
natatorium descendāt, inibiq; natare permit
tantur, atque admoneantur . Deuitent vero
lac dulce & vinum, & palmulas, & mel, ac
prorsus dulcia omnia, & calida cōdimenta, et
ῥαυνία, idest vina condita ex pastinaca, & co
lumbinas, & suillas carnes. Præter hæc vero
si temperatura admodum calida sit humi
daq; , & putredini obnoxia, vel calida & sic
ca, estubus & inflammationi parata, sitq; tem
pus pestilens & malignum, medicamentum
aliquod ex his, quæ paulò inferius dicentur,
suppeditato . Et his, quidem qui calido &

sicco, & perusto sunt temperamento, olera
 offerre confert frigida, humidaq̃, sicuti mal-
 uam, cucurbitam betam, rumicem, & tetran-
 guram. Ipsi vero dulcibus peponibus om-
 nino abstinendum. quòd si forte aliquid ho-
 rum acceperint, exinde statim succum potan-
 to tempestiuorum fructuum acidorum. Tu
 vero ipsos piscibus nutrito, qui molli con-
 stent carne, & acido lacte, Raib vocato, scili-
 cet lactis acetosi ea parte quæ acidior est,
 quæq̃ est veluti sanies ex ipso excreta, quam
 sapiens hic vir Raib vocat. Verum obæsis
 & albis & rubeis, minus alimenti est offeren-
 dum perfrigerantis & siccantis, à nobis iam
 antea indicati. Atqui ex admonitiones om-
 nibus communes sunt, scilicet vt abstineant
 à labore, balneo, venere, motu, & mora sub
 sole, puluereq̃: item à potu aquæ stantis, à
 fructibus mollioribus, à leguminibus rubigi-
 ne vitiat, vel in putredinosum affectum ten-
 dentibus, vel etiam humiditate expletis. Ho-
 rum autem alios si opus fuerit moueto ex
 prunorum damascenorum succo, & ex lactis
 sero cū sacchare. Ipsos vero à ficibus, vuisq̃
 arceto. quoniam ficus bullarum aduentum
 inhibent, simulq̃ excrementa introrsum pel-
 lunt, ac præterea efficiunt, vt in superficie
 corporis bullæ obscuræ euadant. atqui vug

quidem sanguinem flatu implent, & ad insignem molem extollunt, faciunt quod ut feruori & ebullitioni sit accommodatus. Verum si aer admodum sit pestilens & putredinosus & malignus, faciem multo stillatio ex rosis abluito: imbuito vero linthea ex odoratis, & ex eiusmodi liquidis, & naribus admoueto. Hæc enim prouidentia & diligentia admodum est ex usu in aeris affectibus pestilentibus & corruptis, & in morbis qui in populum peruagantur, deo bene iuuante. At infantibus nuper natis, & qui lac sugunt, si quintum mensem excesserint, si bona carne præditi sint, sintque albi, rubriue, cucurbitulas apponito. Nutrix vero his alenda est, quæ indicata sunt in his viuendi formis. His autem, qui oblatum cibum capiunt, quantum præfenti statui conuenit, ex prædictis suppeditato. Ne excidant igitur à memoria medicamenta, à quibus sanguis crassescit, frigescitque, & putrescere ac perturbari inhibetur, deo opitulante.

De præseruatione à morbo, cum necdum signa pestis apparuerint: & qua ratione deuitare oportet ne omnino constet, vel ne in immensum prodeat ubi iam signa apparuerint.

Cap. 5.

A Rcet in vniuersum acidum omne, vt acetum, & lac, quod interueniente feruore acefcit, quando probè fuerit inſolatum, & acidæ citri partes. His autem commodiora ſunt, quæcunque & aſtringunt, & acida ſunt, cuiusmodi vua acerba, & rhus ſyriacus, & poma ſcilicet cotonea, & punica acida, & omnia quæ ex ſui ſubſtantia ſanguinem craſſum reddunt, qualia ſunt zizipha, & lentæ, & coriandrum, & lactuca, & papaueris capita, & intybum, & ſolanum, & cinerula, pſylliumq̃. eſt & aliud medicamentum, quod exaceruationem & ſanguinis & febris turbationem ſedat, ſed & iecori peruſto prodeſt, & flauam excernit bilem. Roſarum contritarum ſextulæ x. cinerulæ ſextulæ xx. rhu ſyriaci, & pſyllii, lentis expurgatę, oxyacanthæ, ſeminis portulacæ, ſeminis lactucæ, capitum papaueris albi, & papaueris ſingulorum ſextulæ v. ſandali albi ſextulæ ii. s. Hæc ad tempus offer ſummo mane quantitate duarum ſextularum cum vnciis quinque ſucci acidi citri, vel ſucci punici mali, vel ſucci vuæ acerbæ, & ſimilium. Prodeſt & oxyzacchar ad hunc modum apparatus. Sinto aceti acris pars vna, ſtillatitii roſarum partes duæ, miſcentor, & in iſtis per tres dies macerentur foliorum roſarum ſiccarum contri-

B iii

tarum vnciae quinque, rosarum Aegypti
vnciae duae, radicum fœniculi vncia vna: &
vbi ad eum modum coxeris percolato, de-
hinc ad acetī quantitatem iniicito saccharis
duplum, triplumue, & quod coctum fuerit
in globulos ex succo psyllii conformato, quo-
rum urgente necessitate sextulas tres cum vn-
cia vna oxyzaccharis percolati propinato.
Prodest vero magnifice medicamentum ad
hunc modum apparatus huic morbo. ma-
iore enim vi pollet vt intuiti iam sæpe su-
mus, adhuc vero & probatum est, & quod
nimirum ex fructibus temporariis præpa-
ratur, molliores enim fructus ita appel-
lo, nisi forte id quod Indi composuere, con-
fectionem nostram bonitate excedat. Faten-
tur quidem Indi illi, q̃ si nostrum id, quod
ex temporariis fructibus præparamus, ali-
quis vbi iam nouem papulae effloruerint
epotet, decimam nequaquam ædit. Nostrum
autem in hunc modum apparatus. Veteris
acetī acris lib. iiii. succorum punici mali, acide
partis citri, & vuæ acerbæ, & oxyacanthæ, &
fycomorī, adhæc infusionis rhu syriaci, &
succī ziziphi, infusionis lētis, & ραρχα, (idest)
intybi, ex Arabum lingua, quorundam Tal-
mudistarum autoritate, sed eam uocem Ra-
bi Solomo per crispellam interpretatur, nos

crispinum, & cicerbitam appellamus) singu-
 lorum lib. vna. Quibus vbi saccharis libras
 tres inieceris, coxerisq; ad consistentiam eius
 compositi liquoris, quem Syri iuleb vocant,
 ac dehinc cinerulæ albæ & optimæ libram
 mediam acceperis, in mortario mundo leui-
 gato, postea adiicito medicamenti ad eum
 modum apparati adhuc feruētis portionem,
 & cum pistillo donec ambo sint soluta &
 commixta conterito, frustulis vero anguriæ
 perturbantor, hederaceisve lignis. Verum
 præstiterit anguriæ frustulis perturbasse. Tu
 vero, antequam appareant signa pestis, &
 vbi iam apparuerint, sicut admonebimus
 vtitor. Hoc enim cuius affectui sanguinis, &
 flauæ bilis, & suffocationis est ex usu, sed &
 bullis & consimilibus, deo opitulante. Hæc
 est præseruatio ipsa à peste ante aduentum fe-
 bris. Repellit enim hæc oportune, & ab re-
 pulsione efficit vt qui ipso vtantur, vel non
 amplius ab hisce, vel vix capi possint, vt san-
 guinis mutatio non simul tota ad alterum
 statum fiat repente cum perturbatione & fer-
 uore, & symptomatis necessarij periculi &
 timoris. Immo paulatim quidem & tempo-
 re, & ordine, adeo vt permutari coctio sit, nō
 putrefactio, & citra symptomata quidem, &
 periculosas, & malignas, & letales febres, im-

B iiii

mo & citra sanguineos affectus futuros quídem aliás omnino.

De pestilentis morbi curatione. Cap. 6.

FEbris vero si accesserit, euidenter signa pestis ostendens, non inconsulto utendum his viuendi formis, sed habita consideratione, ac definitione, exacta animaduersione, quoniam periculum quod inde habetur maximum est valde. Nam dum sanguis perturbatur, dumq; in tumorem eleuatur, & simul inaugetur, dumq; natura contendit vt omnia excrementa repellat, & ad externa, & ad aliás partes corporis excernat, si profecto opus non expleret, neque diligentia scopum crassefaciendi, atque extinguendi, cuius ante inuasionē opus erat, attigerit, necessum est semel ac bis terq; exacerbationes aduentare. Tuncq; non solum naturæ non opitulabere, sed nec operi ipsius repugnabis ac resistes. Neque enim fieri potest, vt quando vehemens instabit feruor, & perturbatio facta fuerit, sedes ipsam, nisi cum periculosus valde, scilicet cum his, quæ sanguinem præter modum refrigerent, atque addensent, sicuti cum opio, cicuta, lactucæ ac solani succo, & his similibus. Verum periculosus est hic curandi

scopus. Quoniam sanguis fortasse simul co-
 getur, & insitus extinguetur calor. Tamen si
 supra modum non perfrigerabis, non utique
 sedare poteris feruorem morbi, neque calidi-
 tati alienæ ac putredinosæ reluctari. Quæ ve-
 ro supramodum refrigerant, non raro quod
 mediocre est præterlabuntur, & insitum calo-
 rem extinguunt. Te igitur illius volumus
 admonere, quod quidem medici vel per in-
 scitiam, vel quod parum in arte sint exercita-
 ti contempsere, ne in futurum periculosam
 & erroneam curationem tentes. Cum igitur
 videris signa pestilentis morbi, corporis in-
 quam tensionem, crebram pandiculationem,
 dorsi dolorem, ruborem oculorum, capitis
 pulsationem, ingentem & sublatum languen-
 tis pulsum, & magnam spirationem, & diffi-
 ciles animi mores, & urinam turbidam ac ru-
 bram, & corpus tangenti molle calidumq̃,
 eorum instar, qui vsi sunt lotioni: si inquam
 languens multa carne abundat, & viuendi
 forma vsus sit, quæ implet, tu venam incidi-
 to, & quàm multum sanguinis effundito, sci-
 licet ad animi defectionem vsque. optimum
 vero est effundere de mediâ cubiti vena, aut
 de furculis eius. ea si non apparet, secato inter-
 nam, & ipsa non apparente, capitalem. ue-
 rum detrahare præstiterit de vena poplitis

interiore, media non inuenta. quoniam tales venæ sanguinem de magnis alui visceribus magis quam capitalis, trahunt. Cum vero hæc signa admodum euidentia non erunt, veruntamen vehementia quidem, parum sanguinis fundito: sin minima, minimum. Et ad hunc modum ipsi, quæ febrem extinguunt porrigito, nimirum frigida, cuiusmodi est aqua in niue, quam si euomuerit, rursus propinato. Cumq; videris quod ab extinguentibus sedatur febris, quodq; corporis tactus ad naturalem affectum redit, talem ne desere curationem. Depones igitur interea perturbationem omnem, & exacerbationem morbi pestilentis: est vero aqua, quæ in niue est perfrigerata ex his, quæ egregie extinguunt, fregefaciuntq; affatim & abunde propinata. scilicet quoad perfrigeratio in vêtre sensu sit percepta. Quod si præterea accedet febris, calorq; reuertatur, porrigito secundo quantitatē librarum trium ampliusve. idq; in horæ dimidio. Verum si redibit calor, sitq; venter aqua expletus, priorem vomito, rursusq; propinato. Sin videres aquam penetrasse, & languentem sudare, & vrinam promoueri, id tibi signum euidens esto, proximam esse sanitatem. Verum si aqua non permeauit, rursusq; calor quasi pacatus & inaugetur,

& reuertitur qualis erat, amplior' ve, tu frigidam aquam omitte, & ad medicamenta ex-
tinguentia ac sedantia, quæ iam antea ostendimus, declinato. Quod si languens morbum bene ferat, & iam morbus est imminutus, tali curandi modo hæreto. Sin videas malignam transmutationem succedere, & languens moreretur, ferturq; permolestè, & ex difficultates vincunt, scito necessum fore pestilentem morbum, & incendium perturbari, atque exacerbari. Quocirca tunc oportet recedere ab his viuendi formis, & satagere, vt naturæ opitulemur. quò superfluitates excernat, excutiatq; sicut nos nunc admonebimus.

Qua ratione oportet naturæ opitulari vt pestilentem morbum ad corporis cutem pellat

Cap. 7.

Languentem in indumentis foueto, & in domo non admodum frigida prius tunica plena indutum reclinato, & fasciis circa collum tuto admotis, & ad eum modum frigidam aquam paulatim sorbere imperato, & tunc magis si febris vehementer succendatur: frigida enim aqua, si paulatim sorberetur sudorem mouet, & ad expulsionem superfluitatem ad corporis superficiem dirigit,

& opitulatur. dehinc inundas olas ubi fer-
uidam aquam inieceris, vnam ad anteriorem
partem, alteram ad posteriorem apponito,
quò vapor in vniuersum corpus solo vultu
excepto, efferatur, vt corpus rarefaciat, &
sic excrementa expiret. Atqui opus est vt
languens aerem suauem, frigidumq; inspi-
ret. Hac enim diligentia excrementa non mo-
do facile expelluntur, sed etiam seruabis vi-
res. neque vllam vel præstantiorem, vel con-
ducibiliorem hac curatione est inuenire. Ad-
huc vero & corpus fricare, & calida aqua so-
uere oportet, sicuti dicebamus. Quãobrem,
& balnea & balneorum cauitates, *δεξμενάς*
vocant, & *πύλοι*. idest balneorū vasa, diffi-
cilia in tali affectu. immodice enim calefaciūt,
& vires dissipant, faciuntq; vt languens ani-
mi deliquio capiatur. Verum instante animi
defectione (natura enim aliis omnibus spre-
tis se erga se ipsam, & per se ipsam exercet)
in periculis languens erit, magisq; si vehe-
menter & nulla interposita mora ab animi
deliquio capiatur. nullumq; est euidentius si-
gnum interitus in hac parte, quàm vt animi
defectio, animi defectionem subsequatur. vi-
res enim iam abolitas ac deiectas esse osten-
dit. Id vero si semel accadat, fortassis ab excre-
mentis opprimi, atque extinguī possent. Si-

nendum igitur non est, ut postquam foueris, humiditas in corporis superficie immoretur, sed exacte est & detergenda, & siccanda. Et hæc quidem facile excrementa expellunt, scilicet si natura infirma non sit, sintque superfluitates, nec crassæ nec difficilis excretionis. Verum si febris quodam modo lenis & quieta esset, & languens animum prorsus despondeat, vixque ferat morbum, pestisque difficile & tarde excernatur, medicamentis excutientibus post quintam diem uti est necessum. Atqui ea temere offerre non oportet, sed distinctione ac consideratione habita, sicut quando de extinguentibus loquebamur, dictum fuit. delictum enim in hac parte, licet priori illi æquale non sit, magnum est quidem. Quamobrem non oportet hisce inconsulto uti, sed priore quidem curatione uti est opus, quoad speres secunda non egere, magisque si febris ita hebes sit intus sicuti est foris, id quod plane ex pulsu & inspiratione tibi notum fiet, scilicet si nec celer, nec magna, nec frequens sit, & ubi quantitas febris non duplū vel amplius susceperit incrementum. Considerabis autem an caloris vehementia languentem, vel ad interitum, vel non sit adductura, id quod plane dignosces quidem, si præsentem febrem cum aliis cõferas, à quibus vel languens vel alius

quidam eiusdem temperamenti & habitus
cum languente captus fuit . Hæc si eundem
cursum tenent , languens à morbo absolue-
tur . Tu vero his rursus utitor , si instantibus
perturbatione , & exacerbatione & excretio-
ne ad cutem , spectabis languentem facile sta-
re , pulsumq; præterea & inspirationem bene
habere . Quòd si videas excretionem ad cu-
tem remorari , & in tali affectu offerre velis
quæ valde extinguant , videbere naturæ ad-
uersari , & ipsius actioni repugnare . Verum
si accidat languentem ex usu extinguentium
contristari , & impatientem esse , nec eadem
prius euenerint , te profecto deliquisse scito .
vel etiam si pulsus accedat cordis . Quocirca
illico cutem rarefacere oportet , sicut diceba-
mus , & calentem aquam offerre , in qua cocta
sint & fœniculus & apii semen , quæq; poste-
rius indicabuntur : quo nimirum morbus
pestilens pro ratione imbecillitatis , calidita-
tis ac feruoris expellatur . Immo etiam ut spe-
ctabis languentem , vel facile , vel difficulter
huius incrementum ferre , sicut tibi à nobis
superius monstratum fuit , & ut perspexeris
ita facito in hac parte . Caricas luteas x x x . &
passularum sine acinis vncias duas , ubi in
aquæ lib . iiii . inieceris lente feruefacito quoad
liquefiant , tu vero languenti libræ dimidiū

porrigito per singulas tres accessiones, vbi
 ipsum prius in indumentis calefeceris, foue-
 risq̃ vt dicebamus. Aliud efficacius. Semen
 apii & fœniculi vbi in testula ex præmon-
 strato iure elixaris donec rubescat, & per co-
 laueris, quantitatem trium vnciarum propi-
 nato. Aliud compositum in hunc modum,
 Rosarum contritarum sextulas tres, lentis
 præpurgatæ sextulas tres, caricas luteas nu-
 mero decem, passularum albarum sine acinis
 sextulas duas, tragagãthes sextulas duas, lac-
 cæ præpurgatæ & prælotæ sextulas duas,
 fœniculi & seminis apii singulorum sextulas
 tres, aquæ libras duas, coquito simul, quoad
 libra vna extet, & vbi defæcaueris, libræ di-
 midium porrigito cum croci pondere duum
 ξιλοκόκκων, idest granorum ligni, & parte dimi-
 dia grani ligni bis vel ter necessitate vrgen-
 te. Iam igitur eorum memorabimur, quo-
 rum prouidentiam habere oportet.

De prouidentia oculi & gutturis Cap. 8.

OPortet autem in primis vbi signa pe-
 stis apparuerint, oculorum habere ra-
 tionem, dehinc gutturis, nariumq̃: sicut nunc
 exponemus: Forte vero etiam cogeremur &
 volæ manus, & plantæ pedis. Quoniam ac-

cidit hasce partes ab vehementi dolore cruciari . nam ob duritiem pellis in his locis pestilens morbus inde excernitur difficulter. Tu pestis signis apparentibus oculis rosarum stillatitium non raro instillato, & consequenter die eadem sæpe faciē ablue frigida aqua, & irriga oculos ex eadem. Quòd si pestis quidem sit mediocris & obscura, tali curatione contentus esto securitatis causa . nam obscura, & mediocris pestis, & quæ materiam paucam habet, raro de oculis exit. Vbi autem in initio videris exacerbationem ingentem, & multum pruritus palpebrarum, & ruborē in locis quibusdam oculorum, vt necessum sit tubercula de rubicundis efferri locis, tunc oportet vt valde roborantia oculo admoveantur. Quæ vero insigniter roborant sunt, stillatitium rosarum, in quo rhus syriacus sit maceratus. Quòd si amplius velis roborare, gallas contere cum rosarum stillatitio, & cortices acidi mali punici vbi pinsueris irrigato. Palpebras autem collyriis compositis ex glaucio, Acacia, & aloe illinito, vbi parti vnæ singulorum partem vnā addideris, & veluti croci decimam vnus horum partem, nonnihil etiam huius in oculum instillato. Quòd si videas materiam admodum exuberare, et pestilentem morbum admodum vehementem.

hementem esse, multamq̃ adesse bilem flauam, & suspicaris necessum esse ab oculis expullulare (hoc vero dignosces prorsus, ex his quæ spectabuntur, scilicet ex rubore candidæ partis oculorum, & procidentia, atq̃ eminentia eorundem) immo si videbis quod quæ in ipso instillantur, non repellunt quidem, sed sedant tantum, ac rursum reuertuntur qualia antea erant, vel etiam vehementia: tu hæc omitte, & garum ex pane apparatus instillato. Pestis autem quæ in tunica coniunctiua est enata, intuitum nequaquam lædit, at quæ in cornea contra pupillam expullulat, intuitui est impedimento: quatenus etiã ad crassitie & tenuitatis proportionem pupillam abscondit. Post hoc autem ea quæ vehementer purgant & detergant, sicut ostendemus, adhibere oportet. & forte quidem opus vel perficient, vel non. Si enim corpus crassis & duris sit imbutum, sitq̃ inclinans ætas, vel vicia multum expullulet, tu ipse, non nihil collyrii iam indicati croco ipso inde ablato, parteq̃ apposita lapidis hæmatitis instillato, id vero sæpius facito in die, & oculum leniter vincito. Et hæc quidem de oculorū prouidentia te scire oportet. Dehinc vero & gutturis. Et oris habere rationem, ne scilicet tubercula & bullæ in ipsis expullulēt,

C

Sintq̃ inspirationi impedimento, quoniam
accidit non raro in peste ut languens in suf-
focationis affectum tendat. Quocirca præue-
niendum est curatione. Namq̃ præueniente
suffocatione, neque spes salutis erit, neque cu-
ratio. Languentem enim oportet, ubi primū
apparuerint pestis signa, gargarizare in acidi
punici mali succo, vel in infuso rhu syriaci,
vel in succo sycomori, vel in quibusdam his
similibus, quæ tunc indicauimus cum de ex-
tinguentibus loquebamur. Quod si nihil eo-
rum quæ indicauimus adsit, gargarizato ex-
frigida aqua pura. Id vero sæpius in die, quod
de duobus alterum fiat, facito: vel ut in
guttore expullulet prorsus nihil, vel paucum
sit, si expullulet. Si enim loci robore adepto
ad ea excrementa suscipienda minus oportu-
ni euadunt, à quibus sanè par est, ut suffoca-
tiones fiant. Euidentiore vero sunt hæc, ubi
cum aliis signis raucosæ sunt voces, & diffi-
culter spirent, & cum difficultate ab raucedine
fuerint occupati, & morsum in gutture pa-
tiantur. Cum ergo hæc adeo insignia esse vi-
deris, tu post perturbationem & exacerbatio-
nem vniuersæ pestis venam seca, quæ ad ca-
put tendit. Vbi vero pestis læsionem solam,
ac non mortem affert, neque suffocari lan-
guentem suspicaris, ac neque est incendium

vehemens: psyllii succum exhibeto, & oleum amygdalarum, & sacchar. ad hunc modum apparata. sunt amygdalarum purgatarum pars vna, & seminis cucurbitę partes duę, & saccharis partes tres, vbi expresseris propinato. Quod si alius profluxerit, gummi arabicum apponito, & puram tragagantham, & succum cotoneorum qui subsidentiam fecit. Dehinc adhunc modum articulis curam adhibeto, ne forte in ipsis immodice expullulet pernicioſa pestis, & corrumpat os, & detegat ossa, & tendones vinculaq̃. Quamobrem ad horum curationē properato vt dicebamus. Sandalo ipsos, glaucio, & bolo armeno, & rosis, & aceto, & rosarum stillatio illinito. eas vero quę ab his distant particulas ne abundē illinito. Quod si multum expullulabunt, tu vbi scarificaueris, effunde quę inibi continentur, ac ne occasionem vel præterito, vel abiicito, vt qui noueris conctationis periculum in hac parte non esse negligendum. Inde vero naribus & auribus, ne in ipsis multum expullulet, ac languentem lædat, prouideto, magisq̃ si intus in aure expullulabit. Marmor igitur cum aceto & collyrio ex glaucio & dissoluto croco apparato leuigare oportet, intusq̃ in aurem bis ac ter per singulos dies iniicere. Quod si in volis manuum expullu-

C ii

labit, tu hasce ex oleo tepenti, quo gossipia
sint imbuta, multum refricato, & in calida
aqua foueto. Verum si dolor nō sedetur, nec
pestis facile expellatur, tu sessamum prępur-
gatum vbi contuseris, & in lacte maceraue-
ris, ipsas illinito, & in linteo per totam noctē
adligato. dehinc vbi ammoueris, & calenti
aqua foueris, rursus illinito. Verum si ve-
lis, palmulas vbi contuseris & in butyro ma-
ceraueris, vel in seminis sessami fæce illinito,
siquidem hæc, & consimilia cutē remolliunt,
faciuntq; vt pestis facile excernatur, & dolo-
rem sedant,

De pestem celeriter concoquentibus.

Cap.

9.

EA igitur, quæ pestem cito concoquunt,
explicemus. Vbi igitur post pestis ex-
pullulationem videris quod coctio protela-
tur, & languentis affectus bene habet, & in-
spiratio & pulsus modum seruant, neque
grauiter fert morbum languens: tunc coctio-
nis celeritati opitulandum. Quod si pustulas
duras non secus atque verrucas esse intuea-
ris, & languentis affectus haud bene habet,
& malum ad incrementum tendit: ne tenta-
ueris coctioni opitulari, quoniam id fieri ne-

quit, cum pustulæ sint letales. Sin mitis sit affectus, foueto ex calenti aqua in qua chame melum, melilotum, althæa, violæ, & furfur triticeum sint cocta, & in olla sicut antea dicebamus, admoueto. Atqui in initio & hoc tempore exiccantia omnia, & fumū deuitare oportet, quoad scilicet coctio fiat pro ratione. dehinc eas quæ magnæ sunt, quæq; modum excedunt scarificare est opus, & serositatem quæ in ipsis est ex flacido gossipio mundoq; exiccare, & fumum admouere, qui de cortice exhalat vel siccæ amygdalæ vel siccæ myrti, vel de foliis siccæ rosæ, vel de sandalo, vel de folio Iridis. Verum per æstatem folia rosarū sunt præstantiora, sicut per hyemem pulegiū. Si vero quod serosum est exuberet, rosam leuigatam, aut farinam vel oryzæ vel millii ubi in linteum tenue rarumq; inieceris, languentem in ipsum declinato. Quod si forte languens ex his sit quorum corpus vlcusculis scatet: tu facto stragulo ex lilio, & ipso irrorato aspergine ex bolo & myrto appa-
 ra, ægrum in ipsum reclinato. Quod si corporis particula ea sit, quæ vlcusculis male habet, spargito contritam asperginem ex aloe, & thure, & dissoluto croco, & draconis sanguine apparatus.

De exiccatione eorum quæ coctionem
receperunt Cap. 10.

VErum si rumpantur ex seipsis, hæc exiccato. Quamobrem ex salibus adhunc modum Arefacito. olei vnciam vnam, salis gadirici sextulas duas. Vbi ligaueris ad limacis leuitatem, deinceps in hunc modum vt æquum est miscueris, stupa corpus vniuersum abstergito, his exceptis locis, qui sunt vlcerati: non enim hæc medicamenta sunt apponenda partibus vlceratis, ne vehementer ab ipsis erodantur. Vbi vero ad horam inunxeris tunc ex aqua, in qua lutei myrobalani, & myrti folia, & punici mali cortices cocta fuerint, perluito. Et si hæc quidem opus perfecerint, esto. Sin minus, Bolum album minimeque ruboris participem vbi acceperis & veluti decimam huius partem gadirici salis exacte leuigaues, cum stupa illinito, & inde ad duas horas abluito.

Quomodo squamulas & crustas in peste expurgare oportet. Cap. 11.

QVando vero iam integre fuerint exiccatae, maneatque adhuc residuum in corpore, considerato quid in numero earum te-

nue sit, & exactè siccum, & humore carens, & in ipsum oleum sesaminum tepidum semel & bis & vltterius quoad remollescat, & ex sese decidat, instillato. Sed quæ in facie sunt, non hisce, sed oleo pistaceo opus habent. Si vero humiditas insit, leuiter absq; oleo quopiam expolito. Quod si non multa humiditas eiectionis crustæ subest, detergito ex flaccido gossipio, sicut dictum fuit. Verum si multa quidem spargito attritam asperginem, scilicet vbi myrrham acceperis, vel aloem, vel thus, vel horum quoddam, & leuigaueris, & in tenuem pollinem redegeris, spargito super ipsam, & magis quidem si iam imminuta, & veluti deterfa sit, & finito immorari donec altera squamula exoriat. Verum si pustulæ in corpore carent cavitatem, & purgatæ non sint, stupam & sales admoueto: sin siccæ sunt, nihil quoad ex sese exciderint, adhibeto.

Cicatrices quomodo de oculis & corpore
vniuerso delere oportet Cap. 12.

Cicatrices duobus in locis fiunt, vel in corpore vel in oculo. oculus igitur & caligat, & albescit. corpus vero cicatricem seruat, scilicet si molle sit & tenui cute. vnde difficulter sanari possunt. Verum reuocanda

C iiii

sunt ad memoriam quæ cicatricem ducunt
& detergunt. Sunt quidem gangrenicum ni-
trum, & sal tzabaricon, adarce, exusti cancri,
vespertilio, passerculus, falsamentum, muris
stercus, acori radix, ebeni scobes, mamiras, tu-
tia, hæmatites, erugo, sacchar combustum, cō-
busta fæx aceti, rhus pars corticea, myrrha,
beronica insigniter, oleum amygdalinum, la-
ctuca agrestis, lignorum caries, moschus. Hæc
à balneo ad mouere optimum. Ex his vero,
quæ mollia sunt, mollioribus corporibus
sunt ex usu, ac magis quidē corporibus mol-
libus humidisq̃. Valent pellendis albugini-
bus oculorum, sacchar, & sarcacolla. Aliud
valentius. Aeruginis sextulas septē, myrrhæ,
assæ foetidæ, ammoniaci, sarcocollæ, singulo-
rum sextulas duas, adarces, & nitri, & dragun-
culi singulorum sextulas duas, amomi sextu-
las septem, mamiræ (hæc radícula est cuius-
dam herbæ, frequentes geniculos habentis)
sextulas septem. coquantur in libris decem
aquæ vel pluribus etiam quoad liquentur, &
crassescat aqua, dehinc in ebano ad consisten-
tiam vsque leuigato, & tempore oportuno
oculo ex specillo ad moueto: ac dehinc ubi de-
sueris, molles aspergines effundito. Quod si
rubore oculum tingi intuearis, pro tempore
hanc curationem omittito. Quoniam vehē-

mens sit valde, dehinc rursus adhibeto. Que
 vero cicatricibus adducendis in corpore vni
 uerso sunt ex usu, sunt hæc. spuma argenti
 dealbata, arundinis radix sicca, osiū, & sanda
 li scobes, costi radix, sarcocolla, amaræ amyg
 dalæ, balsami fructus, raphani, & peponis se
 men, farina fabarum, & oryze, & lupinorum,
 & faseolorum: hæc omnia ubi in aqua coxe
 ris, in qua oryza sit macerata, vel in ptissanæ
 succo, & illini eris, refricato. Aliud. Farinæ fa
 barum, & cicerum singulorū sextulas duas,
 seminis peponum sextulas.iii. spumæ argen
 ti combustæ sextulā dimidiā, radicum arun
 dinis siccarum sextulas duas. hæc omnia ubi
 in succo ptissanæ leuigaueris, illinito. vel in
 balneo quidem, vel postquam languens eua
 poratione usus fuerit, & foru per ollas ple
 nas calente aqua. Quod si etiam lotionē ute
 retur, peponis cortex, violæ siccæ, & furfur,
 cicerq; aqua incoquantur, & cum diligentia
 rificetur. Aliud valentius. Fabaceæ farinæ
 sextulas tres, piperis sextulam vnam, seminis
 cardami sextulas duas, argenti spumæ deal
 batæ sextulas duas: & ubi inieceris raphani
 succū, illinito. Et hæc quidem sunt, quæ cica
 trices ducunt. Quod si inungere velis cauita
 tes corpusq; applanare, admoue quæ impin
 guant, & frequenter laua, & refrica diligēter.

De victus ratione, & alimentis eorum qui ca-
pti sunt à pestilenti morbo. Cap. 13.

His igitur succum ptissanæ offerre oportet diligenter coctum, scilicet si febris sit excocta quodammodo & mitis, & aluus vt decuit nequaquam fluxit. At si multus insit calor, & profluxit aluus, medietatem punici mali iniicito contusis ipsius granis. Verum cortices punici mali & membranas deuittato, subductiue cum sint. Quod si languēs sit vigil, iniicito & ptissanæ succum, & eius dimidium ex papaueris succo. Quod si multum excernit venter, sunt succorum æquales partes, scilicet & ptissanæ pariter, & granorum acidi punici mali, & capitum papaueris. hæc vbi coxeris, vel pura exhibeto, vel cum cinerula. Quod si ex immodico alui profluuiο cogereris, medicamentis vtitor, quæ paulo post indicabuntur. Quin immo & ptissanæ succus cum acidi punici mali succo temperatus correpto à morbo pestilenti prodest, & ei magis qui ex incendio male habet. At cucurbitæ succus, necnon indici peponis, & tetranguri, & psyllii, & talia à quibus pituita generatur, accommodata sunt optimaq̃. Verum largius incendio quam pesti opitulatur, modo ne aliqua sæuities pestem co-

mitetur, & cum vigilia vehemens insit calor. Verum in peste mitiore hæc non sunt temere offerenda, quoniam & morbum producunt, & crudum reddunt. Quamobrem te ad corporis proportionem, & ad iam dictos affectus conuerti oportet. Pesti enim, quæ de humiditate generatur, quæq; de putredinosa caliditate succenditur, cum frigefacientibus siccantia, & crassefacientia offerre oportet, velut punici acidi mali succum, vixq; acerbæ & similia. At incendio, quod ex sanguinis bile admodum sincera constat, humectantia cum frigefacientibus sunt offerenda, vt corruptus sanguis eius qui in incendio male habet, superetur. Similis est is aquæ stanti, quæ putredinem separatam habet, & tenuitatem spirat, sole nimirum ipsam & coquente & in vaporem conuertente; Immo & ei, quæ vbi ingentem malitiam duxit, commixta est cum aqua vel pluuiali, & etiã profluenti, & potabili, quæ degenerat, & immutatur. Atqui pestilentia affecto etiam polenta lota cum sacchare opitulatur, vel in succo punici mali, vel in zulapio; scilicet pro vrgētis necessitate, & aluo retinenda & mouenda, & calore augendo & minuendo. Verum cōducibilior est succus ptissanæ his, qui pestilentia male habent, quoniam facile subintrat, &

thoraci & gutturi opitulatur, facitq; pro proportionis ratione. Vbi præterea non ignoraueris quod prissanæ succus prodest captis incendio, vel etiam peste, modo ne sit valde nequam. Quod si ad eum modum habet, tu purgatam lentem cum succo acidi punici mali offerito. Hosce vero etiam iuuat lentis farina cum frigida aqua. Hoc vero etiam nō ignorato, quod his frigida aqua confert, qui ab incendio sunt occupati, & quod his minus affert periculi, quam his qui à peste detinentur. Etenim his symptoma nullum accedit ex frigida aquæ vsu. Nihilominus si videris peste laborantem valde exuri, & densum spiritum, densumq; pulsum habere, extinguentibus vtitor diligenter: sin parum quidem, paruis: verum si multum, multis. Volatile autem ne finito manducare, nisi ipsorum pulsus & inspiratio affectum receperint naturalem, & squamulæ aruerint exciderintq;.

De curatione ventris eorum qui à pestilentia male habent Cap. 14.

SAepissime accidit in hoc morbo, vt profluat per inclinationem venter, magisq; in incendio, Hæc igitur quæ subducunt post

iudicationem morbi cauere oportet . tamen si
 venter quàm maxime siccus esset . Verum si
 opus esset in morbi initio, & ante inclinatio-
 nem offerre, partim quidem ob caloris excel-
 sum, & capitis pulsationem, partim vero vt
 natura alleuietur, & morbi materia minua-
 tur . scilicet si admodum venter & siccescat,
 & cohibeatur : Et hoc quidem prorsus cõie-
 ctabere, si corpus videris ante vel post venæ
 sectionē, non tabidum nec viribus præstans,
 immo & exturgens & exertum, non submis-
 sum cum albore & exiguo rubore, & imbe-
 cilli febre, & pulsu vndoso . Hæc enim om-
 nia si concurrant, non est opus venæ sectio-
 ne, sed his solum quæ humiditatem tollunt,
 ac præsertim, cum apparuerint signa, & mul-
 ta carne abundant, sitq; decolor, minimeq; ru-
 ber, febris hebes . Tunc myrabolanium coctū
 cum sacchare & succo acidī punici mali eius
 vaginis, quæ interstitia sunt, vnā contusis so-
 lum confert . Quoniam hæc duo medicamen-
 ta e corpore multam humiditatem demunt
 nullo calore concitato , magisq; punici mali
 succus . His vero, qui in incendium inciderūt,
 liquidum damascenorum succum cum zula-
 pio propinato . Detersium vero nihil adiici-
 to, quoniam hæc in hisce morbis, vt mel, læ-
 dunt calidos temperamento & sanos, languē

tem enim & fastidiosum & implacidum red-
dunt, nauseamq; adaugent. Sicut vero in his
conuenit secare venam, quando nulla spes
est aliter sedari posse: partim quidem vt na-
tura à plenitudine subleuetur, & vt suspicio-
nem suffocationis languentis deuitemus: par-
tim vero vt plenitudo, & venarum & arte-
riarum tensio, quæ necessario cum malis sym-
ptomatis fit, auferantur. Ita etiam decens est
in incendiî initio excernere biliosum succum
quendam qui admodum superabundat, de-
hinc ad hunc modum deceter porrigere quæ
extinguant. Id quod scies, cum videris vehe-
mentem flammam, & oris amarorem, vomitumq;. Ea vero si absint, scito magnitudinem
nō esse multam. Si vero languens perspiret,
& siti careat vomituq;, incendium minus est
malignum. fastidium enim inflammationi
& exustioni proportionem respondet. Et hæc
quidem te ex diligentia circa ventrem inci-
pientibus his duobus morbis nosse oportet.
Quando autem aluus profluet, loco succi
ptissanæ polentas exhibeto. vbi vaginas etiā
acidi punici mali simul coxeris, adiectis &
gummi arabico, & cinerula exacte ad leuita-
tem limacis leuigatis. Quod si vis, ante ptis-
sanæ cremorem, hæc porrigito: dehinc cre-
morem adhunc modum, rosas contusas, &

tritam cinerulam, acidam citri partem, psyllii semen, rhun syriacum, oxyacantham, gummi arabicum, bolum, caput papaueris, sint omnium pars æqua. & suavis rosæ veluti illorum pars dimidia, & simplicis & acidi cotoneorum succi sextulæ duæ. Quod si alius adhuc subducitur nec ab hisce cohibetur, Rhaib propinato, hoc est acidi lactis serosam partem cum pane torrefacto, & gummi arabici parte exigua. Quoniam ferè maxime eorum parti alui succedit fluor. Tu igitur etiã ad spectatos affectus curationes adhibeto.

De pestilentia miti ac letali Cap. 15.

IAm igitur tempus instat vt de pestilentiis mitibus & letalibus verba faciamus. Duo hi morbi acuti cum sint, communibus signis letalium inquam morborum, & mitiorum herent. Cuiusmodi est, animi seruari morem, constare mente, bene spirantem esse, ciborum oblationem minime ægreferre, facile & leuiter dimoueri, bonos habere pulsus, morbum ab languente sperni, belle decumbere, raro per somnum volutari, & quæ similia sunt his. Et ex bonorum signorum notitia, scientia est contrariorum. Quæ nos breuibus in integro nostro volumine patefecimus. Quæ

vero propria sunt duorum morborum, sunt
hæc. In morbo pestilenti pustulæ albæ, & ca-
lidæ, & ingentes, & inuicem separatæ, & pau-
cæ, modum seruantes, & quæ absque ingen-
ti febre, absque angore, & impatientia facile
excernuntur: & cum languens dum iudica-
tur, ab omnibus malis conquiescit, & pror-
sus post integram expullulationem quiescit,
& mitescit, nullis vel reliquiis vel perturba-
tione manentibus: sic morbus mitior est, mi-
noriq; subest mutationi: Ac nihilominus qui-
dem si albæ sunt & ingentes, tamen si & mul-
tæ sint, & coniunctæ, non modo si facile ex-
cernantur, immo si facta excretionē bene fe-
rat languens, neque angitur, ac neque exube-
ret calor, mites sunt & ipsæ. Quæ si albæ sint
quidem, & difficulter excernantur, immo si
peracta excretionē haud facile ferat languēs,
quodam modo mediocritatem seruant, & ad
vtrunque æquē inclinant. In numero vero
albarum ex sunt malignæ, quæ coniunctæ
sunt simul & sese mutuo intrant, & cum ex-
plicantur fit vna ex earum multis, & quæ
circulo amplam regionē ex circumstanti cor-
pore ambiunt, quæq; pinguitudinis adipis
veformam habent. Quinimmo & quæ in-
ter albas sunt exiguæ, & quæ humore carent
verrucarum instar, eatenus sunt malignæ,
quate

quatenus difficulter concoquuntur. Adhuc vero magis, si languens impatiens sit facta excretionem. Sin impatientia, & languentis affectus ad ultimam usque excretionem ad eum modum perseuerent, id letale. Quæ vero sub viridi colore, & quæ rubiginoso, & quæ nigro constant, letales omnes. Si vero accidat languentem cum his nauseare, & cordis dolore premi, adhuc peius, & interitus paratior. Quod si in pestilenti morbo febris post excretionem augeretur, difficile: si deleatur, mitius. Verum si pestilens morbus secundo emergat, materię copiam ostendit. Qui si sit ex miti genere, salutis est spes sint ex letali, mors expectanda. Atqui incendia leuiora sunt si carent rubore ingenti. Verum pustule pallidæ, sunt malignæ. Virides autem & rubiginosæ, letales. Et hæc quidem duo genera, si iam veluti deterfa & obscurata sunt, ac rursus proferantur, letale; verum si cum his accidat & nauseare & animi angore premi, animi deliquium exitiosum sequetur sensim, immo cito quidem modo ne sit intermittens morbus. Atqui si morbus pestilens expullulabit, à quo aduentabit febris, à primo inquam die, scito velocis motus esse, & boni euentus: sin ad tertiam usque diem hebes esse posset. Quod si in iudicialibus diebus efflorescit, & ex miti.

D

bus magisq̃ si languens ab initio facile tolerabit. Et contra si morbus pestilens ubi continuari inceperit, atque in latum pandi, & vehementer angitur languens, & turgēt venter, vicina est mors. Cum vero hi duo morbi interim quidē delentur, interim uero apparēt, & languens nullo non tempore conflictatur. sunt exitiales, qualis qualis sit color. Verū in pustulis albis raro contēplati sumus desipientiam, animiq̃ angorem. Vbi vero vel in crure, vel in manu, vel alio in membro in pestilēti morbo accidat, initio fieri dolorem ingentem, colorq̃ dolentis membri vel subuīridis vel niger appareat, viresq̃ infirmentur, & inualescat dolor, letale. Sin vires roborētur, aderit salus, modo ne pars dolore affecta obputrescat. Verum si imbecillus quodammodo roboretur, & initio ipsā scarificaris, iuuabis multum & à putredine liberabis. Quāobrem in eiusmodi malis frigefacientia particulæ nequaquā admouere oportet, sed facere duorum alterum, vel scarificare vt dicebamus, vel calida aqua perfundere, scilicet si ab initio spectabis languentem faciliter tolerare.

Morbi causas explicuimus, symptomataq̃, nec non præseruationem, & curationes. reliquum est ut orationi finem faciamus.

FINIS.

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5461/A

